Sia Kompakta Maja

Mājas projektu tehniskā informācija

Ārsiena AS-1
M 1:10



- Fasādes apdare Royal Natural impregnēts apdares dēlis, 19x148mm
- Horizontālas latas, 25x100mm, c/c 600mm
- Vertikālas latas, 25x50mm, c/c 600mm
- Vēja plēve TYVEK Soft
- Pretvēja ģipškartona plāksne Gyprock GTS, 9,5mm
- Koka karkass (C18-C24), 45x195mm, c/c 600mm
  + siltumizolācija ISOVER KL 37, 100+100mm
- Tvaika barjera ELT-Pefoil 200, 0,2mm
- Šķērslatojums, 45x45mm, c/c 600mm
  + siltumizolācija ISOVER KL 37, 50mm, (piegādā atsevišķi),
- Skaidu plāksnes OSB3, 12mm (piegādā atsevišķi)
- *Ģipškartona plāksnes Rigips PRO, 12,5mm, (piegādā atsevišķi)

*Mitrās telpās:
*Mitrumizturīgas ģipškartona plāksnes Rigips PRO Hydro, 12,5mm

Ārsiena AS-2
M 1:10



- Fasādes apdare Cembrit Patina P070 ar krāsotu virsmu, 8mm, (piegādā atsevišķi)
- Horizontālas latas, 25x100mm, c/c 600mm
- Vertikālas latas, 25x50mm, c/c 600mm
- Vēja plēve TYVEK Soft
- Pretvēja ģipškartona plāksne Gyprock GTS, 9,5mm
- Koka karkass (C18-C24), 45x195mm, c/c 600mm
  + siltumizolācija ISOVER KL 37, 100+100mm
- Tvaika barjera ELT-Pefoil 200, 0,2mm
- Šķērslatojums, 45x45mm, c/c 600mm
  + siltumizolācija ISOVER KL 37, 50mm, (piegādā atsevišķi),
- Skaidu plāksnes OSB3, 12mm (piegādā atsevišķi)
- *Ģipškartona plāksnes Rigips PRO, 12,5mm, (piegādā atsevišķi)

*Mitrās telpās:
*Mitrumizturīgas ģipškartona plāksnes Rigips PRO Hydro, 12,5mm

Iekšsiena IS-2
M 1:10



- *Ģipškartona plāksnes Rigips PRO, 12,5mm
- Skaidu plāksnes OSB3, 12mm
- Koka karkass (C18-C24), 45x95mm, c/c 600mm
  + siltumizolācija ISOVER KL 37,100mm
- Skaidu plāksnes OSB3, 12mm (piegādā atsevišķi)
- *Ģipškartona plāksnes Rigips PRO, 12,5mm, (piegādā atsevišķi)

*Mitrās telpās:
*Mitrumizturīgas ģipškartona plāksnes Rigips PRO Hydro, 12,5mm

SIA "ARCCON"
info@arccon.lv

Jumts J-1
M 1:10



- Jumta segums kausējams ruļļu materiāls, (piegādā atsevišķi)
- Skaidu plāksnes OSB3, 18mm
- Latas, 45x45mm, c/c 625mm
- Latas, slīpi zāģētas, 45x70-320mm, c/c 600mm
- Vēja plēve TYVEK Soft
- Latas, 45x45mm, c/c 600mm
- Koka karkass (C18-C24), 45x245mm, c/c 600mm
  + siltumizolācija ISOVER KL 37, 150+150mm
- Tvaika barjera ELT-Pefoil 200, 0,2mm
- Šķērslatojums, 45x45mm, c/c 600mm
- Ģipškartona plāksnes Rigips PRO, 12,5mm, (piegādā atsevišķi)

Parapets P-1
M 1:10



- Fasādes apdare Cembrit Patina P070 ar krāsotu virsmu, 8mm, (piegādā atsevišķi)
- Horizontālas latas, 25x100mm, c/c 600mm
- Vertikālas latas, 25x50mm, c/c 600mm
- Koka karkass (C18-C24), 45x195mm, c/c 600mm
- Skaidu plāksnes OSB3, 12mm (piegādā atsevišķi)

Terase T-1
M 1:10



- Terases dēlis, 28x120mm, (piegādā atsevišķi)
- Koka karkass (C18-C24), 45x145mm, c/c 600mm, impregnēts

SIA "ARCCON"
info@arccon.lv

Mezgls 1 (A)
M 1:10



Mezgls 1 (B)
M 1:10



M-04
M 1 : 10



Pārsegums P-1
1 : 10



SIA "ARCCON"
info@arccon.lv







SIA "ARCCON"
info@arccon.lv

Logs - skats no ārpuses
(Apdares dēļi)



Logs - vertikāls griezums



Logs - horizontāls griezums



Loga/Durvju novietojums - iebīdīts uz iekšu par 50 mm no karkasa ārpuses

Logs - skats no ārpuses
(Cembrit apdare)



Logs - vertikāls griezums



Logs - horizontāls griezums



SIA "ARCCON"
info@arccon.lv